GRANDES AHORROS, MÁS POTENCIA Y RESISTENCIA

CACESA
CAMIONERA DEL CENTRO

4700 SCD®

AUTOBUSES INTERNATIONAL

GRANDES AHORROS, MÁS POTENCIA Y RESISTENCIA

4700 SCD

MOTOR NAVISTAR EURO V	Potencia: 185 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 531 lb.–ft. @ 1,200-1,600 rpm. 4 cilindros desplazamiento: 4.8 lt. Auxiliar: Freno de motor y escape. Potencia: 222 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 635 lb.–ft. @ 1,200-1,800 rpm. 6 cilindros desplazamiento: 7.2 lt. Auxiliar: Freno de motor y escape.
TRANSMISIÓN	Fuller manual de 5 y 6 velocidades
EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14”
EJE DELANTERO DANA	Dana 10,000 - 12,000 lb.
EJE TRASERO DANA	Dana o Meritor Capacidad: 21,000 lb. / 22,000 lb.
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 lb. ó 12,000 lb.
SUSPENSIÓN TRASERA HENDRICKSON	Mecánica 21,000 lb. Opcional: Hendrickson neumática
BASTIDOR	Escalera en “C” Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb. / plg.^{2} Dimensiones: 10.125” x 3.062” x 0.312”
SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual leva-tambor Dimensiones delanteros: 16.5” x 5.0” Dimensiones traseros: 16.5” x 7.0”
SISTEMA ELÉCTRICO MULTIPLEXADO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp. Tablero con pantalla LCD central
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 lts.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panal: 516 plg.^{2} Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg.^{2}
RINES	Disco de acero Dimensiones: 22.5” x 8.25”
LLANTAS	Radial Dimensiones: 11R 22.5



CARROCERÍAS DISPONIBLES: AYCO, RECO, BECCAR Y MARCO POLO

	"175"" 4.45 mt."	"207"" 5.25 mt."	"236"" 6.0 mt."	"254"" 6.45mt."
Longitud total	8.6	9.75	10.55	12.22
Ancho total	2.58	2.58	2.58	2.58
Ancho Interior	2.49	2.49	2.49	2.49
Volado delantero	1.23	1.23	1.23	1.23
Volado trasero	2.18	2.18	3.32	3
Altura total	3.15	3.15	3.15	3.15
Asientos alsto reclinables	23	27	33	37
Asientos altos fijos	25	31	37	41
Asientos bajos fijos	29	35	41	49
Peso Bruto Vehicular (PBV)	31,000 lbs. 14,061 kg.	35,000 lbs. 14,968 kg.	35,000 lbs. 14,968 kg.	33,000 lbs. 14,968 kg.

INTERNATIONAL

OnCommand Connect

Todas las unidades International cuentan con el sistema de OnCommand Connect.

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.

05.2020

CACESA
CAMIONERA DEL CENTRO

SUCURSALES

CACESA LEÓN (Matriz)

Blvd. Aeropuerto No. 2703
Los Sauces
León, Guanajuato, C.P. 37680
Tel. +52 477 212-2000.

CACESA AGUASCALIENTES

Blvd. A Zacatecas Km 9.5
Col. Trojes de Alonso
Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20116
Tel. +52 449 139-3900

CACESA IRAPUATO

Carr. Irapuato-Salamanca Km. 4
Col. Ciudad de los Olivos
Irapuato, Guanajuato, C.P. 36544
Tel. +52 462 114-1290

CACESA SUCURSAL JARDINES (Refacciones)

Av Aguascalientes Sur #808
Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20290
Tel. +52 449 200-7801

AGUASCALIENTES | IRAPUATO | JARDINES